Obiectivul: Secția Hematologie și Neurologie
Obiectul: Montare uși PVC
Devizul: Deviz estimativ pentru doua usi

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT33A1	Demontarea uşilor şi ferestrelor din lemn .	mp	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	2,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CK25D#	Usi profiluri mase plastice,2 canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	6,7800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA01A16	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 16 km.	tona	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ
PIATRA NEAMT

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

DIMENSIUNI



		2 bucăți
Glasvand:	**1,50 x 0,74 = 1,11 mp**	**2,22 mp**
Ușă:	**1,50 x 2,26 = 3,39 mp**	**6,78 mp**

Notă:

Numărul camerelor din care este compusă tâmplăria, tipul de balamale și sistemul de închidere, le va stabili constructorul, tinând cont de faptul că celer două uși vor fi montate la exteriorul construcției, vor fi prezentate în propunerea tehnică din ofertă și va constitui criteriu de selecție.

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN